

## İŞ ORGANİZASYONU SORULARI

- 1) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
  - A) Üzerinde çalışılacak zeminin, makinenin yüklü ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağına
  - B) İş makinesi çalışma sahasına, işi olmayan kişilerin alınmamasına
  - C) İş makinesi uyarı sistemlerinin çalışır durumda olmasına
  - D) Hepsi
  
- 2) İş makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangilerinin bulunması zorunlu değildir?
  - A) Tepe lambası
  - B) Geri hareket esnasında sesli uyarı sistemi
  - C) Yangın söndürücü
  - D) Havalı korna
  
- 3) Aşağıdakilerden hangisi iş sonrası kontrolü ve bakımı içinde yer almaz?
  - A) Makine uygun alana park edilir
  - B) Varsa fren hava tankları boşaltılır
  - C) Vites boşa alınıp motor stop edilir
  - D) Toz ve pislikler temizlenir
  
- 4) İş makineleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  - A) İş makinesinin kapasitesi üzerinde yazılı olmalıdır
  - B) İş makineleri insan taşımak amacıyla kullanılır
  - C) Operatör yardımcısı bütün gece makineyi çalıştırır
  - D) İş makineleri iş bitiminde olduğu yerde bırakılır
  
- 5) İş makinesi ile işe başlamadan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
  - A) Makine kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılır
  - B) Çalışılacak alanda gerekli emniyet önlemleri alınır
  - C) Makinenin kontrolü yapılmadan işe başlanır
  - D) Makinenin genel kontrolleri yapılarak işe başlanır

- 6) Aşağıdakilerden hangisi operatörün görevleri arasında yer alır?
- A) Makinenin genel kontrolünü ve günlük bakımını yapmak
  - B) Operatör saha içindeki uyarı levhalarının yerlerini belirler
  - C) Operatör sadece makinenin bakımından sorumludur
  - D) Operatör iş organizasyonu yapar

- 7) Kara yolunda çalışacak iş makineleri için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması zorunlu değildir?
- A) Trafik polisinin görevlendirilmesi
  - B) İlgili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması
  - C) Uyarı ve ikaz levhalarının konulması
  - D) Yeterli aydınlatmanın yapılması

- 8) Yandaki resimde gösterilen pano ne anlamına gelmektedir?



- A) Eğitim merkezi
  - B) Acil durumda toplanma merkezi
  - C) Satın alma merkezi
  - D) Kontrol merkezi
- 9) Operatörlere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- A) Kullanılır durumda olmalı
  - B) Temiz ve bakımlı olmalı
  - C) Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmeli
  - D) Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmeli

- 10) Çalışma alanının emniyetinin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

- A) Operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını öğrenmesi
- B) Risklere karşı gerekli tedbirler alınması için ön çalışma yapılması
- C) İşaretçilerin verdiği işaretlerin anlamlarının bilinmesi
- D) Hepsi

- 11) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
- A) Çalışma sahasındaki insanlar
  - B) Çalışma sahasındaki diğer iş makineleri
  - C) İş makinesinin marka ve modeli
  - D) Çalışma sahasının emniyetli ve güvenli olması
- 12) İş makinesi ile geri manevra sırasında aşağıdaki uyarılardan hangisi yapılmalıdır?
- A) Sadece sinyaller yakılarak geri manevrası yapılır
  - B) Sadece park lambaları yakılarak geri manevrası yapılır
  - C) Sadece farlar yakılarak geri manevrası yapılır
  - D) Geri manevra hareketi sırasında korna çalınır, sinyaller yakılır gerekirse operatör yardımcısı kullanılır
- 13) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
- A) Çalışma alanına, ataşman yukarı kaldırılarak girilmeli
  - B) Koltuk ve ayna ayarları yapılarak işe başlanmalı
  - C) Çalışma alanına girip çıkmak için uygun yollar bulunmalı
  - D) Çalışma alanında tehlikeli kısımlar sınırlandırılmalı
- 14) Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
- A) Makine bakımı düz bir yerde yapılmalı
  - B) Makinenin bakımı yapılırken zemin ıslak olmalı
  - C) Makinenin bakımı yapılırken tekerlekler bloke edilmeli
  - D) Makinenin bakımı yapılırken ataşman uygun konumda sabitlenmeli
- 15) Aynı iş yerinde çalışan iş makinelerinin korna sesi nasıl olmalıdır?
- A) Havalı korna olmalı
  - B) Hidrolik korna olmalı
  - C) İş yerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olmalı
  - D) Korna sesleri hepsinde aynı olmalı

- 16) Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu'na göre operatörün görev ve sorumluluğu değildir?
- A) İş organizasyonu yapma
  - B) Makineyi kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak biçimde doğru kullanma
  - C) Çalışma esnasında gördüğü tehlike ve riskleri ilgililere bildirme
  - D) İş birliği ve işe katılım
- 17) İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek kimin görevidir?
- A) İşaretçi
  - B) Operatör
  - C) İş güvenliği uzmanı
  - D) Saha bekçisi
- 18) Aşağıdakilerden hangisi özel tedbir alınmayı gerektiren çalışma sahalarındandır?
- A) Görüşün iyi olduğu yerler
  - B) Boyalı yerler
  - C) Yeraltı enerji ve doğalgaz hatlarının olduğu yerler
  - D) Tarım alanlarının olduğu yerler
- 19) İş makinelerinin periyodik kontrolleri (muayeneleri) kim tarafından yapılır?
- A) Operatör tarafından
  - B) Firma sahibi tarafından
  - C) Tamirci tarafından
  - D) Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından
- 20) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörlerinin görev ve sorumluluğu değildir?
- A) İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemler almak
  - B) Mekanik arızalarının tamiratını yapmak
  - C) İş talimatını incelemek
  - D) Çalışma yapılacak alanın zemin kontrolünü yapmak
- 21) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması iş makinelerinde kaza riskini arttırır?
- A) Makine emniyet sistemlerinin devre dışı bırakılması
  - B) İş yeri ortamında gerekli önlemlerin alınmış olması
  - C) Makine emniyet sistemlerinin aktif ve çalışır durumda olması
  - D) Makinenin bakımının yapılmış olması

- 22) İş makinesi operatörü, görüş alanının daraldığı durumlarda nasıl davranmalıdır?  
A) Operatör makineden sarkarak görüş alanını genişletmelidir  
B) Sürekli korna çalarak hareket etmelidir  
C) Rastgele hareket etmelidir  
D) Operatör yardımcısı kullanmalıdır
- 23) İş makinesi park edilirken aşağıdakilerin hangisine dikkat edilmelidir?  
A) İş makinesinin başında durulmalı  
B) İş makinesi yükte bırakılmamalı  
C) İş makinesini her yere bırakılabilmeli  
D) İş makinesi fabrikadan uzak noktalara bırakılmalı
- 24) Operatör iş makinesini kullanırken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?  
A) İş makinesinin lastik basınçlarına  
B) İş makinesi ataşmanlarına  
C) İş makinesi kapasitesine  
D) Hepsi
- 25) İş makinesi operatörü çalıştığı alanda aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?  
A) Alt yapı hatlarının yerlerini iyi bilmeli  
B) Yalnız yüksek gerilim hatlarını dikkate almalı  
C) Yalnız doğal gaz borusunu dikkate almalı  
D) Yalnız su hattını dikkate almalı
- 26) İş makinesi ile iş yaparken iş kazasının meydana gelmemesi için aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmalıdır?  
A) Çalışma alanı trafiğe açık tutulmalıdır  
B) Çalışma alanın etrafına uyarı işaretleri konulmalıdır  
C) Makineler birbirlerine çok yakın olmalıdır  
D) Operatör istediği gibi çalışmalıdır
- 27) İş makinesi operatörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A) İş makinesi operatörü makinesinden sorumludur  
B) İş makinesi operatörü kullandığı makinanın çalıştırma talimatlarını önceden okumuştur  
C) İş makinesi operatörü kullandığı makinanın kapasitesini ve yeteneklerini bilir  
D) Hepsi

- 28) Yangınla karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
- A) Hemen yangın yerinden kaçınız
  - B) İtfaiyeye telefon ediniz
  - C) Yangını çevrenizdekilere duyurunuz
  - D) Telaşlanmayınız
- 29) Çalışma sahasında, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya ne denir?
- A) İş organizasyonu
  - B) İş kazası
  - C) Tesadüf
  - D) Rastlantı
- 30) Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
- A) İlgili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması
  - B) Uyarı ve ikaz levhaları konulması
  - C) Çalışma alanının etrafının dikenli tellerle çevrilmesi
  - D) Yeterli aydınlatmanın yapılması
- 31) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün sorumlulukları arasındadır?
- A) İş programı yapmak
  - B) İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini almak
  - C) Çalışma Alanı Güvenliğini sağlamak
  - D) İşe başlamadan önce makinenin kontrollerini yapmak
- 32) Bir operatör iş öncesi hazırlıklarında aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
- A) İş yapılacak sahada çevresel riskleri gözlemleyerek gerekli tedbirleri almaya
  - B) Makinede bulundurulması zorunlu teçhizatların eksiksiz ve tam olmasına
  - C) İşe başlamadan makinenin günlük kontrollerini yapmaya
  - D) Hepsi

- 33) Aşağıdakilerden hangisi planlamanın yararlarından değildir?  
A) Maliyeti düşürür  
B) Riski arttırır  
C) Zamandan tasarruf sağlar  
D) Aksaklıkları önler
- 34) Aşağıdakilerden hangisi iş organizasyonu ile ilgili değildir?  
A) Sağlık yönetmelikleri doğrultusunda kontrolleri yaparak yetkililere bilgi vermek  
B) Çalışma ortamında tehlikelere karşı önlemlerin alınmasını sağlamak  
C) Çalışılacak alanlar, diğer kurum ve kuruluşlara ait ise, yetkili birimlerden izin almak  
D) Kazaya sebebiyet verecek çalışma alanlarının ve yollarının işaretlendirilmesini sağlamak
- 35) Aşağıdakilerden hangisi iş Organizasyonu ile ilgili hallerden sayılmaz?  
A) Çalışma zemininin kontrol ve düzenlemelerini yaptırmak  
B) Arızalı makine ve ekipmanının kullanmak  
C) Koruyucu ekipmanın kullanılmasını sağlamak  
D) Arızaları makine ve ekipmanının tamir ve onarımının yapılmasını sağlamak

- CEVAPLAR -

1. D	5. C	9. D	13. A	17. A	21. A	25. A	29. B	33. B
2. D	6. A	10. D	14. B	18. C	22. D	26. B	30. C	34. A
3. B	7. A	11. C	15. C	19. D	23. B	27. D	31. D	35. B
4. A	8. B	12. D	16. A	20. B	24. D	28. A	32. D	

